

¿Quiénes somos?

Kärcher es el líder mundial en tecnología de limpieza con más de 89 años de experiencia en el mercado. Estamos presentes en más de 82 países con más de 16.000 empleados y 718 patentes activas, dando como resultado un amplio portafolio de equipos para el hogar e industrias y ofreciendo soluciones integrales para las necesidades de limpieza.



Agricultura



Automotriz





Empresas de Limpieza



Construcción



Instituciones de Salud



Hotelería y Hospitalidad



Industria



Servicio Público y Municipal



Comercio



Restaurantes y Catering



Transporte y Logística



Oficinas

Índice

Equipos Profesionales	4
Hidrolavadoras Agua Fría	4
Hidrolavadoras Agua Caliente	13
Aspiradoras	17
Lavatapetes y Limpiadoras a vapor	27
Fregadoras	32
Barredoras	42
Accesorios Adicionales	47
Equipos Hogar & Jardín	49
Hidrolavadoras	49
Aspiradoras	56
Limpiadoras a vapor y Escoba Eléctrica	61
Detergentes	66

	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.520-809.0 NUEVO	А	HD 4/10 Classic		Potencia de conexión: 1,2KW Conexiones eléctricas: 110-120V Caudal de agua: 400 l/h Presión de trabajo: 1160 Psi Pistola Lanza de 600mm en acero inoxidable Carrete y porta accesorios Manguera de alta presión (8m) Boquilla de alta presión super potente
	9.751-376.0		Pistola		
ES	9.761-461.0		Lanza		*Imagen de referencia
ACCESORIOS ADICIONALES	9.751-359.0		Manguera		*Imagen de referencia
ACCESORIC	5.765-081.0		Boquilla Fija		
	5.401-210.0		Portaboquilla		













	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.520-211.0	А	HD 4/9 Cage		Potencia de conexión: 1,2KW Conexiones eléctricas: 110-120V Caudal de agua: 402 l/h Presión de trabajo: 1305 Psi Presión Max: 1885 PSI Pistola Lanza de 600mm Manguera de alta presión (10m) Boquilla de alta presión super potente
	9.751-410.0		Pistola		
ES	9.751-140.0		Lanza		
ACCESORIOS ADICIONALES	9.751-035.0		Manguera		*Imagen de referencia
ACCESORIC	2.883-035.0		Boquilla Fija		
	5.401-210.0		Portaboquilla		
	6.394-968.0		Espumador		













	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	9.398-221.0 9.301-035.0	А	HD 585		Potencia de conexión: 1,5 kw Conexiones eléctricas: 120 v Caudal de agua: 490 l/h Presión de trabajo: 1044 psi Presión Max: 1551 psi Pistola y manguera de alta presión Lanza corta Boquilla Rotativa Boquilla abanico Filtro de Agua Interno Boquilla Detergente
	9.311-849.3		Kit Manguera Pistola		
	9.313-103.0		Lanza		
ONALES	2.883-803.0		Boquilla Fija		
ACCESORIOS ADICIONALES	9.371-008.0		Boquilla Detergente		
ACCE	4.763-931.0 9.302-498.0		Boquilla Granda	CHITTOM.	
	5.401-210.0		Portaboquilla		
	6.394-668.0		Espumador		













	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.974-249.0 NUEVO	А	HD 585 Profi	PROXIMAMENTE	Potencia de conexión: 1,5 kw Conexiones eléctricas: 120 v Caudal de agua: 490 l/h Presión de trabajo: 1044 psi Presión Max: 1551 psi Pistola y manguera de alta presión Lanza corta Boquilla Rotativa Boquilla abanico Filtro de Agua Interno Boquilla Detergente
	9.311-849.3		Kit Manguera Pistola		
	9.313-103.0		Lanza		
ONALES	2.883-803.0		Boquilla Fija		
ACCESORIOS ADICIONALES	9.371-008.0		Boquilla Detergente		
ACCE	4.763-931.0 9.302-498.0		Boquilla Granda		
	5.401-210.0		Portaboquilla		
	6.394-668.0		Espumador		~













	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.520-969.0	А	HD 4/9		Potencia de conexión: 1,3 kw Conexiones eléctricas: 120 v Caudal de agua: 380 l/h Presión de trabajo: 1305 psi Presión Max: 1885 psi Pistola y manguera de alta presión EASY! Force 10 m Lanza 840 mm
	6.110-034.0		Manguera		
	4.112-006.0		Lanza		
NALES	2.113-062.0		Boquilla Fija		
ACCESORIOS ADICIONALES	4.118-005.0		Pistola		
ACCES	4.112-011.0		Portaboquilla		
	2.880-001.0		Juego de Piezas Oring		
	2.112-018.0		Espumador		~













	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluídos		
EQUIPO	1.520-956.0	А	HD 6/13		Potencia de conexión: 2,9 kw Conexiones eléctricas: 220 v Caudal de agua: 590 l/h Presión de trabajo: 1885 psi Presión Max: 2610 psi Pistola y manguera de alta presión EASY! Force 10 m Lanza 840 mm Boquilla triple		
	6.110-031.0		Manguera				
	4.112-006.0		Lanza				
ES	4.117-034.0		Boquilla Triple				
ACCESORIOS ADICIONALES	4.118-005.0		Pistola				
ACCESORIC	4.112-011.0		Portaboquilla				
	2.880-001.0		Juego de Piezas Oring				
	2.113-007.0		Boquilla Fija				
	2.112-018.0		Espumador				
	APLICACIONES EN SECTORES:						

















	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.944-904.0 NUEVO	В	HD 7/18 MAXI 220V		Conexiones eléctricas: 220V Caudal de agua: 700 l/h Presión de trabajo: 1810 Presión máxima: 2610 Peso: 43kg • Pistola y manguera de alta presión • Manguera alta presión 10 m • Lanza 600 mm
	9.751-065.0		Manguera		
	4.760-364.0		Lanza		
ILES	5.765-050.0		Boquilla Fija		
ACCESORIOS ADICIONALES	9.751-376.0		Pistola	Harm Siri	
ACCESOR	5.401-210.0		Portaboquilla		
	9.371-008.0		Boquilla Detergente		

















	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	9.398-444.0 NUEVO	В	HD 10/18 Maxi 220v/60Hz		Conexiones eléctricas: 220V Caudal de agua: 1000 l/h Presión de trabajo: 1810 Presión máxima: 2610 Peso: 60kg • Pistola y manguera de alta presión • Manguera alta presión 10 m • Lanza 600 mm
	6.389-891.0		Manguera		
	4.760-364.0		Lanza		
IES	5.765-026.0		Boquilla Fija		
ACCESORIOS ADICIONALES	4.775-012.0		Pistola	in him	
ACCESOR	9.371-008.0		Boquilla Detergente		

















	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.286-970.0 NUEVO	В	HD 10/25-4 S *VEX		Potencia de conexión: 7,5 kw Conexiones eléctricas: 220 v Caudal de agua: 1000 l/h Presión de trabajo: 2755 psi Presión máxima: 3480 psi Pistola y manguera de alta presión EASY! Force 10 m Lanza 1050 mm Boquilla abanico Boquilla Detergente
	6.110-031.0		Manguera		
	4.112-000.0		Lanza		
IES	2.113-026.0		Boquilla Fija		
ACCESORIOS ADICIONALES	4.118-005.0		Pistola		
ACCESOR	4.112-011.0		Portaboquilla		
	4.118-008.0		Regulador servo control		

















	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.286-907.0	В	HD 10/25		Potencia de conexión: 7,5 kw Conexiones eléctricas: 220 v Caudal de agua: 1000 l/h Presión de trabajo: 2755 psi Presión máxima: 3480 psi • Pistola y manguera de alta presión EASY! Force 10 m • Lanza 1050 mm • Boquilla abanico • Boquilla Detergente
	6.110-038.0		Manguera	9	
	4.112-000.0		Lanza		
IES	2.113-026.0		Boquilla Fija		
ACCESORIOS ADICIONALES	4.118-005.0		Pistola		
ACCESOR	4.112-011.0		Portaboquilla		
	4.117-040.0		Boquilla Triple		
	4.118-008.0		Regulador servo control		
	2.113-020.0		Boquilla Detergente		
	2.112-017.0		Espumador		

















	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.187-010.0	Α	HD 6/15G Classic		Potencia de conexión: 4,1 kw Motor: Gasolina Caudal de agua: 600 l/h Presión de trabajo: 2175 psi Presión máxima: 2900 psi Pistola y manguera de alta presión 10m Lanza 850 mm Boquilla alto rendimiento
	9.761-462.0		Acoplamiento rotativo		
CIONALES	2.885-255.0		Boquilla Fija		
ACCESORIOS ADICIONALES	9.751-035.0		Manguera DN6 x 10mts		
*	9.751-140.0		Lanza dosificadora para recambio		
	9.751-376.0		Pistola		









	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	9.398-940.0 NUEVO	В	HD 14/13 Cage Food 220V 60Hz		Potencia de conexión: 5,5 kw Caudal de agua min: 1500 l/h Presión de trabajo: 1885 psi
EÓ	1.574-004.0 NUEVO	В	IB 7/40 ADVANCED *CA		Potencia de conexión: (kW) 0,6 Caudal volumétrico de aire: (m³/min) 0,5 - 3,5 Capacidad de hielo seco: (kg) 15 Tensión (V): 120 Peso (con accesorios) (kg) 81,9 • Ajuste de la cantidad de hielo directamente en la pistola pulverizadora • Ajuste de la presión de aire directamente en la pistola pulverizadora • Interruptor de «solo aire» o «hielo y aire» en la pistola • Control electrónico • Incluye enrollador del cable de puesta a tierra • Separador de aceite y agua









	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.064-910.0	В	HDS 5/13		Potencia de conexión: 2,5 kw Conexiones eléctricas: 220 v (Bifásica) Caudal de agua: 450 l/h Presión de trabajo: 1800 psi Temperatura máx: 80°C • Pistola y manguera de alta presión EASY! Force 10 m • Lanza 840 mm • Boquilla triple
	6.110-034.0		Manguera		
ES	4.117-026.0		Boquilla Triple		
ACCESORIOS ADICIONALES	4.112-006.0		Lanza		
ACCESORIC	4.118-005.0		Pistola		
	4.112-011.0		Portaboquilla		
	2.112-018.0		Espumador		













	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.174-901.0	В	HDS 8/18		Potencia de conexión: 6 kw Conexiones eléctricas: 220 v (Trifásica) Caudal de agua: 800 l/h Presión de trabajo: 2600 psi Temperatura máx: 80/155°C • Pistola y manguera de alta presión EASY! Force Advanced • Lanza 1050 mm • Boquilla abanico
	6.110-035.0		Manguera		
S	2.113-008.0		Boquilla Fija Alta Presion		
ACCESORIOS ADICIONALES	2.113-002.0		Boquilla Fija Vapor		
ACCESORIOS	4.112-011.0		Portaboquilla		
	4.112-000.0		Lanza		
	4.118-005.0		Pistola		
	2.112-018.0		Espumador		















	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.071-904.0	В	HDS 10/20		Potencia de conexión: 7,8 kw Conexiones eléctricas: 220 v (Trifásica) Caudal de agua: 1000 l/h Presión de trabajo: 2900 psi Temperatura máx: 80/155°C • Pistola y manguera de alta presión EASY! Force Advanced • Lanza 1050 mm • Boquilla abanico
	6.110-038.0		Manguera		
S	2.113-011.0		Boquilla Fija Alta Presion		
ACCESORIOS ADICIONALES	2.114-006.0		Boquilla Fija Vapor		
ACCESOR109	4.112-011.0		Portaboquilla		
	4.112-000.0		Lanza		
	4.118-005.0		Pistola		
	2.112-018.0		Espumador		















	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.071-947.0 NUEVO	В	HDS 10/21 4M *KAP	PROXIMAMENTE	Potencia de conexión: 7,8 kw Conexiones eléctricas: 220 v (Trifásica) Caudal de agua: 1000 l/h Presión de trabajo: 2900 psi Temperatura máx: 80/155°C • Pistola y manguera de alta presión EASY! Force Advanced • Lanza 1050 mm • Boquilla abanico
	6.110-038.0		Manguera		
S	2.113-011.0		Boquilla Fija Alta Presion		
ACCESORIOS ADICIONALES	2.114-006.0		Boquilla Fija Vapor		
ACCESORIO:	4.112-011.0		Portaboquilla		
	4.112-000.0		Lanza		
	4.118-005.0		Pistola		
	2.112-018.0		Espumador		~ ^















Potencia de conexión: 30 KW Potenica de calor 24 KW Conexiones eléctricas: 460V (Trifásica) Caudal de agua: 300-760 l/h Presión de trabajo: 2900 psi Presión de Temperatura: 45-85° Pistola Easyforce Advanced Lanza de 1050mm Manguera de alta presión (10m) Panel Control con indicador luminoso 2 tanques detergente		Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Característic Accesorios inc	
	EQUIPO		В			Potenica de calor Conexiones eléctricas: Caudal de agua: Presión de trabajo: Presión de Temperatura: • Pistola Easyforce Advance • Lanza de 1050mm • Manguera de alta presió • Panel Control con indica	24 KW 460V (Trifásica) 300-760 l/h 2900 psi 45-85°











	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.355-228.0	А	Т 15/1		Vacío (mbar/kPa): 251/25.1 Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 15 l Caudal de aire: 61 l/s •Manguera de Aspiración 2,5M •Boquilla barredora de suelos •Boquilla para Esquinas •Tubo de aspiración ajustable •1 Filtro Cartucho de Pape
	4.440-911.0		Manguera		
	6.907-410.0		Boquilla De Suelos		
ONALES	6.903-402.0		Boquilla Tapizados		
ACCESORIOS ADICIONALES	5.731-640.0		Bolsa Membrana		
ACCES	6.904-321.0 6.907-017.0 6.907-019.0		Bolsa	0	
	6.903-524.0		Tubo Telescopico		
	6.414-611.0		Filtro protector motor		







	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.428-704.0	А	NT 15/1 MX		Potencia: 1400 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 15 l Caudal de aire: 31 l/s • Manguera de Aspiración 2M • Boquilla barredora de suelos • Boquilla para Esquinas • Tubo de aspiración ajustable • 1 Bolsa filtro
EÓ	9.340-669.0		Rinconera		
	9.313-073.0		Boquilla de suelos	4	
TES	5.731-604.0		Filtro Espuma		
ACCESORIOS ADICIONALES	9.391-080.0		Filtro Membrana	9	
ACCESOR	9.313-072.0		Manguera de aspiración		
	9.340-665.0		Tubo de extencion		
	9.303-359.0		Bolsas de Papel x 10		









	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.428-707.0	Α	NT 15 Black		Potencia: 1400 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 15 l Caudal de aire: 31 l/s • Manguera de Aspiración 1,2M • Boquilla barredora de suelos • Boquilla para Esquinas • Tubo de aspiración ajustable • 1 Bolsa filtro
EQ	9.340-669.0		Rinconera		
	9.313-073.0		Boquilla de suelos	4	
	5.731-604.0		Filtro Espuma		
	9.391-080.0		Filtro Membrana	9	
	9.313-072.0		Manguera de aspiración		
	9.340-665.0		Tubo de extencion		
	9.303-359.0		Bolsas de Papel x 10		









	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.428-712.0	А	NT 20/1 MX		Potencia: 1400 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 20 l Caudal de aire: 31 l/s •Manguera de Aspiración 2M •Boquilla barredora de suelos •Boquilla para Esquinas •Tubo de aspiración ajustable • 1 Bolsa filtro
EQI	9.340-669.0		Rinconera		
	9.313-073.0		Boquilla de suelos	4	
	5.731-604.0		Filtro Espuma		
	9.391-080.0		Filtro Membrana		
	9.313-072.0		Manguera de aspiración		
	9.340-665.0		Tubo de extencion		
	9.303-361.0		Bolsas de Papel x 10		7.6









	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.428-717.0	Α	NT 30/1 MX		Potencia absorbida: 1400 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 30 l caudal de aire: 31 l/s • Manguera de Aspiración 2,5M • Boquilla barredora de suelos • Boquilla para Esquinas • 2 Tubos de aspiración • 1 Bolsa recolectora de Papel
	9.340-669.0		Rinconera		
	9.313-073.0		Boquilla de suelos	4	
ACCESORIOS ADICIONALES	5.731-604.0		Filtro Espuma		
ACCESORIOS	9.391-080.0		Filtro Membrana		
	9.313-072.0		Manguera de aspiración		
	9.340-665.0		Tubo de extencion		
	9.303-363.0		Bolsas de Papel x 10		









	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.148-206.0	В	NT 30/1 TACT		Potencia: 1380 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 30 Caudal de aire: 71 /s • Manguera de Aspiración 2,5M • Boquilla barredora de suelos • Boquilla para Esquinas • 2 Tubos de aspiración • 1 Bolsa recolectora de Fieltro
	2.889-134.0		Manguera		
	2.889-192.0		Tubos Aspiracion		
	2.889-152.0		Boquilla De Suelos		
	6.907-662.0		Filtro		
ICIONALES	2.889-154.0		Bolsas filtro	Q.	
ACCESORIOS ADICIONALES	2.889-168.0		Codo embalado		
AC	2.889-159.0		Boquilla para juntas		
	2.889-158.0		Saca desechos 10 piezas		
	2.889-281.0		Filtro membrana		
	6.904-360.0		Filtro plano plegado		













	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Característic Accesorios inc	as y Iuídos
EQUIPO	1.428-623.0	Α	NT 48/1		Potencia: Conexiones eléctricas: Capacidad del tanque: Caudal de aire: Manguera de Aspiració Boquilla barredora de Boquilla para Esquinas 2 Tubos de aspiración 1 Bolsa recolectora de 1 Filtro Cartucho de Pa	suelos s Papel
DNALES	6.414-789.0		Filtro			
	6.904-290.0 (papel) 6.904-285.0 (poliéster)		Bolsas Papel	4		
ACCESORIOS ADICIONALES	4.440-626.0		Manguera +Manotubo			
ACCI	2.889-118.0		Boquilla De Suelos			
	6.906-240.0		Rinconera			
	5.731-595.0		Filtro Para Asp Agua			
	6.902-154.0		Tubo aspiración metálico			













	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.667-200.0	А	NT 70/2		Potencia absorbida: 2300 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 70 l Volumen de aire: 2x71 l/s • Manguera de Aspiración 2,5M • Boquilla barredora de suelos • Boquilla para Esquinas • 2 Tubos de aspiración
	6.907-038.0		Filtro Cartucho		
	9.755-475.0		Manguera		
NALES	6.907-408.0		Boquilla De Suelos	K	
ACCESORIOS ADICIONALES	9.770-877.0		Rinconera		
ACCES	5.031-904.0		Manguito		
	9.771-117.0		Bolsa Membrana		
	6.904-282.0		Bolsas Filtro Membrana	Const	
	6.904-285.0		Bolsas x5 unidades		
	6.900-275.0		Tubo Aspiración		









	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluío	
EQUIPO	1.667-316.0 NUEVO	В	NT 75/2 Tact 2 ME TC Adv		Caudal de aire (l/s) Vacío (mbar/kPa) Capacidad del depósito (l) Capacidad de absorción (W) máx. Peso sin accesorios (kg)	2 x 74 254 / 25,4 75 2760 28,6
					 Desconexión automática con volumen de llenado máx. Sistema antiestático Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact² Protección de circulación resistente a los golpes Clase de protección: II Rodillo de parada 	
	1.667-267.0 *Sobre pedido	В	NT 80/1 B1		Potencia absorbida máx: Conexiones Eléctricas: Capacidad tanque: Caudal aire: Manguera de Aspiración 4 Boquilla barredora de suel Boquilla para Esquinas Tubo de aspiración 1 Bolsa recolectora de Pap	OS









	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Característica Accesorios incl	ns y uídos
EQUIPO	1.545-121.0	А	EB 30/1	P	Cargador: Capacidad de deposito: Duración batería: Peso: Batería 7,2V / 1,5 Ah Cargador de baterías Cepillo cilíndrico estánc	110 - 127v 1 I 45 min 2 Kg
NALES	6.654-328.0		Batería 6V			
ACCESORIOS ADICIONALES	4.762-400.0		Cepillo estándar	Same Summer		
ACCES	6.645-839.0		Cargador			











Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
1.033-333.0	В	CV 38/2		Potencia: 1150 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 5,5 l Caudal de aire: 47 l/s Manguera de Aspiración extensible Tubo de aspiración, extraíble Boquilla para Esquinas Tubo de aspiración ajustable 1 Bolsa recolectora de fieltro Cepillo cilíndrico











Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Característ Accesorios i	
1.633-550.0 *Sobre pedido	Α	WVP 10		Capacidad tanque agua sucia: Ancho útil: Autonomía Batería: • Batería extraíble de L • Estación de carga • Paño de microfibras, • Intercambiabilidad de aspiradora	1 x









	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
Ефиіро	1.100-267.0 NUEVO	В	Puzzi 4/30 Classic *MX		Caudal de aire (l/s): 31 Succión (mbar/kPa): 170/17 Potencia: 1600 W Voltaje: 127 V Depósito de agua limpia/sucia (l): 4/30 • Material del tanque: Acero inoxidable • Manguera: 1,7 m
	1.100-228.0	В	Puzzi 8/1		Potencia de turbina: 1200 w Conexiones eléctricas: 127 v Capacidad del tanque: 8 l Caudal de aire: 58 l/s Rendimiento de superficie: 18 m2/h • Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada • Asa de trabajo • Boquilla para tapicerías
	6.394-826.0		Manguera 2,5 Mts		
	4.130-000.0		Asidero Pistola Manguito		
SI	4.130-008.0		Boquilla Suelos		
ACCESORIOS ADICIONALES	4.130-001.0		Boquilla Tapizados Peq		
ACCESORIOS	6.394-375.0		Manguera 4 Mts		
1	4.130-007.0		Boquilla Suelos +Tubo		
	4.025-004.0		Tubo Prolongación		











	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Característica Accesorios incl	s y uídos
EQUIPO	1.100-244.0 NUEVO	В	Puzzi 8/1 CUL	PROXIMAMENTE	Conexiones eléctricas: Capacidad del tanque: Caudal de aire: Rendimiento de	
	1.100-133.0	В	Puzzi 10/1		Potencia de turbina: Conexiones eléctricas: Capacidad del tanque: Caudal de aire: Rendimiento de	tegrada
	6.394-826.0		Manguera 2,5 Mts			
	4.130-000.0		Asidero Pistola Manguito	- T		
S	4.130-008.0		Boquilla Suelos			
ACCESORIOS ADICIONALES	4.130-001.0		Boquilla Tapizados Peq			
ACCESORIOS	6.394-375.0		Manguera 4 Mts			
1	4.130-007.0		Boquilla Suelos +Tubo			
	4.025-004.0		Tubo Prolongación		_	











	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.101-126.0 *Sobre pedido	В	Puzzi 30/4		Potencia de turbina: 1200 w Conexiones eléctricas: 127 v Volumen agua fresca: 30 l Caudal de aire: 71 l/s Rendimiento Máximo: 75 m2/h • Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada • Asa de trabajo • Boquilla para suelos
	6.414-631.0		Filtro DS		
ADICIONALES	4.130-011.0		Set boquilla		
ACCESORIOS ADICIONALES	6.394-874.0		Manguera aspiradora	9	
	4.130-009.0		Boquilla 35		









	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.092-805.0	В	SG 4/4		Potencia calorífica: 2300 w Conexiones eléctricas: 127 v Capacidad del tanque: 4 l VPresión de vapor: 58 psi Manguera de vapor con asa 2 tubos de vapor Boquilla para suelos Cepillo circular Boquilla para tapicerías con cepillo
	6.369-357.0		Juego De Paños		
	2.863-270.0		Paño Boq Peq		
	6.906-185.0		Boquilla De Suelos		
	4.127-024.3		Tubo De Prolongacion		
	4.322-046.0		Manguera		
DS ADICIONALES	2.863-011.0		Set cepillos circular	* *	
ACCESORIOS	2.884-280.0		Boquilla Manual	Thuman Market	
A	2.884-281.0		Boquilla chorro concentrado		
	2.863-264.0		Set cepillos redondo		
	4.130-431.0		Boquilla chorro		















LAVATAPETES Y LIMPIADORAS A VAPOR

	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.092-013.0 *Sobre pedido	В	SGV 8/5		Potencia calorífica: 1600W Presión de vapor: 8bar Temperatua caldera: máx 173°C Contenido depósito: 5-5 l • Manguera de aspiración de vapor con asa • Dos tubos de vapor • Boquilla para suelos • Boquilla manual • Material del recipiente, Acero inoxidable • Carcasa, Acero inoxidable





	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos	
EQUIPO	1-291-246.0	В	BDS 43/150		Conexion electrica: 120v Ancho útil cepillos: 430mm Potencia absorbida: 1500W Velocidad rotación cepillos: 150 r.p.m • Alimentación de red • Plato impulsor	
	6.369-895.0 9.753-056.0		Cepillo Medio Rojo			
ALES	6.369-898.0		Cepillo Duro Negro			
ACCESORIOS ADICIONALES	6.369-899.0		Portapad Plato Impulsor			
ACCESO	6.369-470.0		Pad Rojo		Para pisos estándar	
	6.369-468.0		Pad Beige	9.	Para pisos delicados	















	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.009-101.0	В	BDP 51 /1500		Ancho útil de los cepillos: 510mm Potencia absorbida: 1119 W Voltaje: 115V • Plato impulsor con dispositivo de retención • Alimentación de red
ACCESORIOS ADICIONALES	6.369-079.0		Pad Rojo		Para pisos estándar
ACCESORIOS	6.369-468.0		Pad Beige	9.	Para pisos delicados















	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluíd	os
EQUIPO	1.783-221.0	А	BR 30/4		Ancho útil de los cepillos: Potencia absorbida: Voltaje: Rodillo de microfibra Ruedas de transporte Alimentación de red 200 m2/ h Max	300 mm 820 w 120 v
	4.762-005.0		Cepillo Rojo Semiblando		Para pisos estándar	
ONALES	4.777-324.0		Labio De Aspiracion			
ACCESORIOS ADICIONALES	4.762-452.0		Cepillo Blando Para Pulir		Para pisos delicados	
ACCE	4.762-499.0		Cepillo Para Alfombras			
	4.777-008.0		Barra aspiración			













	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluíd	
EQUIPO	1.783-050.0	В	BR 30/1 Bp pack		Ancho útil de los cepillos (mn Depósito de agua limpia/sucia (I) Rendimiento en superficie teórico (m²/h) Tipo de batería: Batería extraíble de Li-lon Tensión (V) Velocidad de rotación de cepillos. (r.p.m.) Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) Consumo de agua (ml/min) • Cepillo cilíndrico • Depósito de agua integrad depósito de agua extraible	1 / 0,7 200 18 500 - 650 40 30
	APLICACIONES EN SECTORES:					

	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características Accesorios incluí	y dos
EQUIPO	9.398-184.0	В	BD 50/50		Ancho útil de los cepillos: Potencia absorbida: Baterías: Rendimiento de superficie: •Cepillo cilíndrico •Baterias Incluidas •Sistema de aspiración •Cargador de baterías	510 mm Máx 1100 w 24 v 2040 m2/h
EQ	1.127-003.0 NUEVO	В	BD 50/60 C Ep Classic 120V		Ancho útil de los cepillos: Voltaje: Rendimiento de superficie:	510 mm 120 v 1600 - 1800m2/h
	4.777-401.0		Barra De Aspiracion Recta	94 *		
10	4.777-411.0		Barra De Aspiracion Curva			
ADICIONALES	6.273-207.0		Labio De Aspiracion Transp			
ACCESORIOS A	4.762-534.0		Plato Impulsor			
	6.369-003.0		Pad Rojo Semiduro			
	4.905-026.0 9.753-021.0		Cepillo Rojo Estandar			
	9.753-054.0		Pad motríz			



















	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
PO	1.161-306.0	В	B90 R		Ancho útil de los cepillos: 550 - 750 mm Rendimiento teórico: 4.500 m2/h •Configurable
EQUIPO	1.161-306.0 NUEVO	В	BD 75/120 R Bp		 Ancho útil de cepillos 750mm Tanque agua sucia/limpia 120 Rendimiento práctico 3150m2/h
	2.763-002.0		Cabezal Rodillo R55		
	2.763-001.0		Cabezal Disco D55		
NALES	2.763-004.0		Cabezal R65	8.	
ACCESORIOS ADICIOI	2.763-003.0		Cabezal D65		
ACCES	4.777-402.0		Barra Aspiración Recta 940Mm	Of the P	
	4.777-412.0		Barra Aspiracion Curva 940Mm		
	6.273-208.0		Labio Aspiración 940 Mm		

















PO	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluídos	
EQUIPO	2.246-004.0 *Sobre pedido	В	B150		Ancho útil de cepillo(s): 750mm Potencia de Conexión: hasta 3240W Máximo rendimiento superficie: 6000(m2/h) Depósito agua limpia 150 l /sucia: • Motor de tracción • Detención automática de agua Dose • Depósito de agua integrado y depósito • de agua extraible.	
	APLICACIONES EN SECTORES:					

















	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos	
IPO	2.480-003.0 *Sobre pedido	В	B 250		Ancho útil de cepillo(s): 470mm Potencia de Conexión: hasta 1600W Máximo rendimiento superficie: 5800 (m2/h) Depósito agua limpia /sucia: 40 l • Cepillo de disco • Sistema de depósito dentro del depósito	
Equipo	1.480-235.2 *Sobre pedido	В	B 300		Ancho útil de cepillo(s): 1045mm Potencia de Conexión: hasta 3300W Máximo rendimiento superficie: 12400 (m2/h) Depósito agua limpia /sucia: 300 l • Cepillo de disco • Sistema de depósito dentro del depósito	
	APLICACIONES EN SECTORES:					

	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Características Accesorios inclu	y ídos
EQUIPO	1.517-107.0	В	KM 70 /20 C		Capacidad depósito de suciedad: Accionamiento: Rendimiento teórico: Ancho trabajo 2 cepillos: •Cepillo Central •2 cepillos laterales	42 l Manual 3680 m2/h 920 mm
EQL	1.517-131.0 NUEVO	В	KM 70 /20 C mit 2.SB		Capacidad depósito de suciedad: Accionamiento: Rendimiento teórico: Ancho trabajo 2 cepillos: •Cepillo Central •2 cepillos laterales	42 l Manual 3680 m2/h 920 mm
	6.906-041.0		Cepillo Cilindrico Estandar			
CIONALES	2.884-935.0		Cepillo Lateral Estandar			
ACCESORIOS ADICIONALES	2.640-908.0		Recogedor De Suciedad Gruesa			
AC	4.040-772.0		Filtro Cubierta			















	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.049-213.0 *Sobre pedido	В	KM 75/40 Bp Pack 110V		Capacidad depósito de suciedad: 40 l Accionamiento: Baterías Rendimiento teórico: 3.375 m2/h Ancho útil: 750 mm • Asa de empuje plegable • Cepillo lateral estandar • Cepillo central estandar KM • Filtro plano poliéster KM
IALES	6.906-884.0		Cepillo central	and the last	
ACCESORIOS ADICIONALES	6.906-132.0		Cepillo Lateral		
ACCESO	5.731-635.0		Filtro plano		















	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Característ Accesorios ir	icas y ncluídos
EQUIPO	1.280-105.0	В	KM 100/100		Capacidad depósito de suciedad: Hombre a bordo: Accionamiento: Rendimiento máximo a un cepillo: Ancho útil:	100 I si Motor de gasolina 4 tiempo/Honda 8.000 m2/h 700 mm
					Filtro poliésterCepillo lateral estandaCepillo central estandBatería 50Ah 12V	
	6.906-375.0		Cepillo Central Estandar			
ADICIONALES	6.906-532.0		Cepillo Cilindrico Duro			
ACCESORIOS ADICIONALES	6.905-986.0		Cepillo Lateral Estandar			
	6.414-532.0		Filtro Redondo			















	Referencia	Tipo	Modelo	lmagen referencia	Característic Accesorios inc	as y Iluídos
PO	1.186-139.0 *Sobre pedido	В	KM 130 /300		Capacidad depósito de suciedad: Hombre a bordo: Accionamiento: Rendimiento máximo a un cepillo: Ancho útil: •Cepillo cilíndrico •Filtro de mangas •Servodirección •Vaciado en alto hidraú	1.186-139.0 300 l si Motor de diésel 4 tiempos /Yanmar 13000 m2/h 1000 mm
EQUIPO	1.186-134.0 *Sobre pedido	В	KM 150 /500		Capacidad depósito de suciedad: Hombre a bordo: Accionamiento: Rendimiento máximo a un cepillo: Ancho útil: • Cepillo cilíndrico • Filro de mangas • Servodirección • Vaciado en alto hidrado	500 l si Motor de diésel 4 tiempos /Yanmar 18000 m2/h 1200 mm















EQUIPOS DE LIMPIEZA CON HIELO SECO

Referencia	Modelo	lmagen referencia
1.574-004.0	IB 7/40 ADVANCED *CA	
1.574-002.0	IB 7/40 ADVANCED 220 V	
1.574-001.0	IB 7/40 CLASSIC	
1.574-104.0	IB 15/120	
1.574-200.0	IB 10/8 L2P	

ACCESORIOS ADICIONALES

Referencia	Modelo	Imagen referencia
4.111-029.0	Adaptador conexión manguera nuevo-antigua	
4.111-030.0	Adaptador conexión hidro nueva a pistola y manguera antigua	
4.111-031.0	Adaptador conexión pistola y lanza nueva-pistola antigua	
4.111-032.0	Adaptador conexión manguera de pin antigua- pistola nueva	
4.111-033.0	Adaptador conexión pistola nueva y lanza pulverizadora antigua	
4.111-034.0	Adaptador conexión de manguera nueva- accesorios antiguos	
4.111-035.0	Adaptador conexión de accesorios nuevos- lanza antigua	
4.111-036.0	Adaptador conexión de lanza nueva a accesorios antiguos	
4.111-046.0	Adaptador conexión de pistola nueva a manguera antigua	
6.390-027.0	Manguera long life dn8 (20 mts) hd 10/25) 9/18 hds antigua	
6.110-027.0	Manguera long life dn8 (20 mts) hd 10/25) 9/18 hds nueva	
4.111-037.0	Acople prolongación	
4.403-002.0	Acople antigüo	
2.111-013.0	Fr 30	

ACCESORIOS ADICIONALES

Referencia	Modelo	lmagen referencia
6.373-987.0	Correa Larga telescópica	
4.760-667.0	Lanza 250mm	
4.112-027.0	Lanza 250mm Easylock	
6.390-030.0	Manguera Limpiatubería	
5.763-015.0	Boquilla Limpiatubo	
6.415-428.0	Boquilla granada	
2.640-355.0	FR 30 ME	
2.642-999.0	FRV 30 ME Antiguo	
2.111-012.0	FRV 30 ME Nuevo	
6.394-668.0	Lanza espuma	
4.730-102.0	Filtro agua	
9.303-262.0	Filtro agua	
4.402-022.0	Acople Union	

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.600-007.0	K1 * MX	1349	Potencia de conexión: 1,2 kw Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Caudal de agua: 270 l/h Presión máx. admisible: 1450 psi Presión de trabajo: 972 psi Pistola y manguera de alta presión 3M Lanza pulverizadora de un chorro
	2.643-910.0	KIT MANGUERA 7,5M Y PISTOLA		
ONALES	2.643-150.0	ESPUMADOR 300 ML		
ACCESORIOS ADICIONALES	6.903-276.0	CEPILLO DE LAVADO		
ACCE	4.730-059.0	FILTRO DE AGUA		
	2.645-156.0	MANGUERA 10 MTS + ACOPLES		

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.600-023.0	K1 CAR MX		Presión: Máx.1450 (PSI) Caudal: Máx.: 270 (I/h) Temperatura de entrada: Máx. 40 grados centigrados Potencia de conexión: 1200 W Voltaje: 127 V Frecuencia: 50/60 Hz Amperes: 10 A Rendimiento de limpieza: 15 (m2/h) Manguera: 3 metros
	1.600-021.0	K1 MX D		Presión PSI máx. 1450 Caudal de agua I/h máx. 270 Rendimiento de superficie m²/h 15 Temperatura de entrada °C máx. 40 Potencia de conexión W 1200 Peso sin accesorios. kg 3,6 Peso con embalaje incluido. kg 4,8 Dimensiones (I × a × h). 188×206×45
	2.643-910.0	KIT MANGUERA 7,5M Y PISTOLA		
ADICIONALES	2.643-150.0	ESPUMADOR 300 ML		
ACCESORIOS ADICIC	6.903-276.0	CEPILLO DE LAVADO		
ACCE	4.730-059.0	FILTRO DE AGUA		
	2.645-156.0	MANGUERA 10 MTS + ACOPLES		

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.994-045.0	K2 ALU *MX		Potencia de conexión: 1,2 kw Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Caudal de agua: 280 l/h Presión máx. admisible: 1600 psi Presión de trabajo: 1074 psi Pistola y manguera de alta presión 4M Lanza Vario Power Jet Lanza Boquilla turbo Filtro de Agua Interno Manguera de alta presión
	1.994-048.0	K2 ALU DAKAR *MX		Potencia de conexión: 1,2 kw Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Caudal de agua: 280 l/h Presión máx. admisible: 1600 psi Presión de trabajo: 1074 psi Pistola y manguera de alta presión 4M Lanza Vario Power Jet Lanza Boquilla turbo Filtro de Agua Interno Boquilla Espumante Cepillo de lavado
	2.645-156.0	MANGUERA 10 MTS + ACOPLES		
S	2.645-191.0	CONECTOR UNIVERSAL		
ACCESORIOS ADICIONALES	2.640-850.0	MANGUERA DE PROLONGACIÓN 7.5 MTS		
	2.641-721.0	MANGUERA H9 Q DE 9 MTS CON QUICK CONNECT		
	2.642-347.0	LANZA EXTENSORA		
	2.638-817.0	LANZA ACODADA	<u> </u>	

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Característ Accesorios ir	icas y ncluídos
EQUIPO	1.599-105.0	K 1 Entry *MX		Sistema autocebante Potencia de conexión Peso sin accesorios Dimensiones (I × a × h) Voltaje Consumo energético Caudal de agua	(kW) 0,85 (kg) 4,1 (mm) 385 x 174 x 298 110-120 V 1100 W (l/h)300 max.
	2.645-156.0	MANGUERA 10 MTS + ACOPLES			
S	2.645-191.0	CONECTOR UNIVERSAL			
ACCESORIOS ADICIONALES	2.640-850.0	MANGUERA DE PROLONGACIÓN 7.5 MTS			
ACCESORIO:	2.641-721.0	MANGUERA H9 Q DE 9 MTS CON QUICK CONNECT			
	2.642-347.0	LANZA EXTENSORA			
	2.638-817.0	LANZA ACODADA	<u> </u>		

	Referencia	Modelo	lmagen referencia
	2.643-240.0	PROLONGACION DE LANZA	and the second s
	2.642-727.0	LANZA TURBO	
	2.642-724.0	LANZA VARIABLE	
	6.903-276.0	CEPILLO DE LAVADO	
	2.643-150.0	ESPUMADOR 300 ML	
S	2.643-147.0	ESPUMADOR 600 ML	
ACCESORIOS ADICIONALES	2.640-733.0	Codo Variable	
ACCESORIO	2.643-254.0	Codo articulable 180grados	
	2.643-910.0	KIT MANGUERA 7,5M Y PISTOLA	
	2.641-959.0	PISTOLA G160Q (SIN QUICK CONNECT)	
	2.642-889.0	PISTOLA G180Q (CON QUICK CONNECT)	
	4.730-059.0	FILTRO DE AGUA	
	2.643-252.0	T RACER T350	
	2.637-767.0	KIT PC 15 LIMPIEZA TUBERIAS	

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.994-014.0	K3 COMFORT *MX		Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Caudal de agua: 330 l/h Presión máx. admisible: 1.700 psi Pistola y manguera de alta presión 3M Lanza pulverizadora de un chorro Filtro de agua integrado Conector para mangueras de riego A3/4"
	2.645-156.0	MANGUERA 10 MTS + ACOPLES		
	2.641-721.0	MANGUERA H9 Q DE 9 MTS CON QUICK CONNECT		
	2.642-347.0	LANZA EXTENSORA		
	2.638-817.0	LANZA ACODADA		
ICIONALES	2.643-240.0	PROLONGACIÓN DE LANZA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ACCESORIOS ADICIONALES	2.642-727.0	LANZA TURBO		
AC	2.642-724.0	LANZA VARIABLE		
	2.643-150.0	ESPUMADOR 300 ML		
	2.643-147.0	ESPUMADO 600 ML		
	6.903-276.0	CEPILLO DE LAVADO		

	Referencia	Modelo	Imagen referencia
	2.640-733.0	LANZA ARTICULABLE	
S	2.643-910.0	KIT MANGUERA 7,5M Y PISTOLA	
ACCESORIOS ADICIONALES	2.642-889.0	PISTOLA G180Q (CON QUICK CONNECT)	
ACCESORIO	4.730-059.0	FILTRO DE AGUA	
	2.643-252.0	T RACER T350	
	2.637-767.0	KIT PC 15 LIMPIEZA TUBERIAS	

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	9.398-287.0	K4*LA		Presión max. 1885 psi Caudal (I/h) máx. 360 Consumo (W) 1700 Voltaje 120 Rendimiento de superficie (m²/h) 30 Cable de conexión (m) 5 Peso sin accesorios (kg) 12,9 Dimensiones (Ia. × an. × al.) v (mm) 333x409x825 •Pistola de alta presión •Boquilla de potencia Vario •Asas y ruedas para transportar •Boquilla turbo •Manguera de alta presión, 6m •Filtro de agua integrado
	1.601-870.0	K4 PREMIUM		Referencia: 1.601-870.0 Potencia de motor: 1,5 kw Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Caudal de agua: 350 l/h Presión máx. admisible: 1800 psi Presión de trabajo: 1450 psi Pistola y manguera de alta presión 8M Lanza Vario Power Jet Lanza Boquilla turbo Filtro de Agua Interno Deposito para detergente Enrollador de manguera de alta presión
	2.645-156.0	MANGUERA 10 MTS + ACOPLES		
ONALES	2.641-721.0	MANGUERA H9 Q DE 9 MTS CON QUICK CONNECT		
ACCESORIOS ADICIONALES	2.638-817.0	LANZA ACODADA		
ACCES	2.643-240.0	PROLONGACIÓN DE LANZA		
	2.642-727.0	LANZA TURBO		
	2.642-725.0	LANZA VARIABLE VP 145 (VARIO POWER)	*	

	Referencia	Modelo	lmagen referencia
	2.643-239.0	LANZA VARIABLE MP 145 (MULTI POWER)	
	2.643-150.0	ESPUMADOR 300 ML	
	2.643-147.0	ESPUMADOR 600 ML	
	6.903-276.0	CEPILLO DE LAVADO	
LES	2.640-733.0	LANZA ARTICULABLE	
ACCESORIOS ADICIONALES	2.643-910.0	KIT MANGUERA 7,5M Y PISTOLA	
ACCESORI	2.642-889.0	PISTOLA G180Q (CON QUICK CONNECT)	
	4.730-059.0	FILTRO DE AGUA	
	2.643-214.0	T RACER T450	
	2.643-100.0	MANGUERA AUTOCEBANTE)	
	2.637-767.0	KIT PC 15 LIMPIEZA TUBERIAS	

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.198-080.0	VC1 Versión blanca próximamente		consumo energético: 900 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 1,5 l • Manguera de Aspiración 1,5M • Boquilla barredora de suelos. • Boquilla para pisos de madera • Boquilla Multiusos • Boquilla para Esquinas • Tubo de aspiración telescópico • Bolsa de filtro lavable • Filtro HEPA
	2.863-294.0	BOLSA TELA	0	
AALES	2.863-293.0	FILTRO POLVO FINO		
ACCESORIOS ADICIONALES	9.765-180.0	TUBO TELESCOPICO		
ACCESC	9.765-178.0	MANGUERA		
	9.765-177.0	BOQUILLA SUELOS		
	9.765-179.0	BOQUILLA SUELOS		

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.198-124.0	VC3		Consumo energético: 700 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 0,9 l • Manguera de Aspiración 1,5M • Boquilla barredora de suelos. • Boquilla para pisos de madera • Boquilla para Muebles. • Boquilla para Esquinas • Tubo de aspiración ajustable • Depósito extraíble para la suciedad • Filtro HEPA 12
	9.754-007.0	BOQUILLA DE MUEBLES		
TES	2.863-238.0	FILTRO HEPA		
ACCESORIOS ADICIONALES	9.754-006.0	MANGUERA		
ACCESOR	9.764-088.0	EXTENSOR		
	9.764-089.0	RINCONERA		
	4.130-172.0	TOBERA DE SUELOS	700	
	6.906-755.0	BOQUILLA ACOLCHADOS	P	

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
	9.398-451.0	VCL 1		Potencia 1.000w Cable eléctrico de 5m Voltaje 127V o 220V Caudal de aire (máx.) 17 l/s Depósito de suciedad 700ml Dimensiones 108 x 10,5 x 11,6 cm Peso con accesorios 1.540kg
IPO	9.398-467.0 VCL 2	Potencia de conexión: 1000 w 140 Mbar Capacidad del depósito: 500 ml Boquilla 2 en 1 (rincón y cepillo) Boquilla para suelos Tubo de extensión metálico Soporte de pared Cable de conexión 5 metros		
EQUIPO	9.398-481.0	VCL 3		Tiempo de Bateria: 15 min Flujo de Aire: 10 l/s Capacidad del depósito: 500 ml • 2 en 1 boquilla de esquinas, boquilla de cerdas • Tubo prolongador • Boquilla de piso • Cargador

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluídos
	1.198-620.0	VC 4 Inalámbrica		Tamaño del depósito 650 (ml) Batería de iones de litio Consumo energético (W): 140 Tensión (V) 21,6 Conexión de red del cargador: Multivoltaje apta de 110 a 220 V Tiempo de uso continuo: Hasta 30 min Regulación de la potencia, con 2 niveles de potencia Boquilla para suelos universal Boquilla para ranuras Boquilla para tapicerías y brocha para muebles (2 en 1) Tubo de aspiración, plástico Soporte de pared pequeño
EquiPo	1.198-660.0	VC 6 Inalámbrica		Tamaño del depósito 800 (ml) Batería de iones de litio Consumo energético (W): 250 Conexión de red del cargador: Multivoltaje apto de 110 a 220 V Tiempo de uso continuo: Hasta 50 Min. • Filtro HEPA, Filtro de entrada de aire, 1 unidades • Regulación de la potencia, con 2 • niveles de potencia • Boquilla para suelos universal grande sin LED • Boquilla para tapicerías y brocha para muebles (2 en 1) Tubo de aspiración en metal Soporte de pared grande con función de carga
	1.198-402.0	CVH 2		Equipo a batería Depósito (l) 0,15 Potencia de absorción (W) 70 Consumo energético (W): 80 Modo de tiempo de marcha máximo (min) 10 Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (h) 4 Peso sin accesorios (kg) 0,7 Peso con embalaje incluido (kg) 1 Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 30 min

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.098-325.0	WD1		Consumo energético: 1200 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 15 l Potencia Aspiración: 150 (Air Watt) • Manguera de Aspiración 1,9M • 3 Tubos de aspiración • Filtro de Tela • Filtro de espuma • Boquilla para Esquinas • Boquilla para suelos Liquido/Seco • 1 Bolsa recolectora de papel • Cable de conexión 4M
	6.959-499.0	RINCONERA		
	6.959-082.0	TUBO DE ASPIRACIÓN		
	6.959.006.0	MANGUERA		
OS ADICIONALES	6.959-552.0	TOBERA DE SUELOS		
ACCESORIOS	2.863-014.0	BOLSA		
	2.863-015.0	FILTRO AZUL		
	2.863-013.0	FILTRO CARTUCHO		
	2.863-016.0	FILTRO PARA AGUA		

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.198-301.0 NUEVO	WD1 Compact Battery		Baterías de: 18V Consumo energético: 230 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Tamaño del depósito (I): 7 Tensión (V): 18 • Variante, batería y cargador incluidos • Batería, batería de 18 V / 2,5 Ah • Batería de alimentación (1 ud.) • Cargador de batería, cargador estándar de 18 V Battery Power (1 ud.) • Manguera de succión, 1,2 m
	9.754-445.0	MANGUERA COMPLETA		
	9.765-274.0	BOQUILLA JUNTAS		
	9.765-275.0	BOQUILLA ACOLCHADOS	P	
S ADICIONALES	2.863-325.0	BOLSA DE FIELTRO		
ACCESORIOS ,	2.863-303.0	FILTRO CARTUCHO		
	2.445-034.0	BATTERY POWER 18/25		
	2.445-035.0	BATTERY POWER 18/50		
	6.445-050.3	CARGADOR DE CLAVIJA EMBALAD		

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Característic Accesorios inc	
EQUIPO	1.100-252.0	SE 4		Potencia: Depósito detergente: Manguera de 1.7 Mts Boquilla de aspiración Boquilla de extracción Boquilla de esquina Tubos prolongadores Filtro lavable Boquilla de extracción Gatillo de pulverización	manual de pisos

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.628-112.0	WD3		Consumo energético: 800 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 17 l Potencia Aspiración: 180 (Air Watt) Manguera de Aspiración 2M 2 Tubos de aspiración Filtro Cartucho Boquilla para Esquinas Boquilla para suelos Liquido/Seco 1 Bolsa recolectora de Papel Cable de conexión 4M
	6.959-130.0	BOLSAS	EXPONENT COSTO	
	6.414-552.0	FILTRO CARTUCHO		
	9.012-109.0	MANGUERA		
ADICIONALES	2.863-000.0	TOBERA DE SUELOS		
ACCESORIOS ADI	2.863-148.0	TUBO EXTENSOR		
	2.863-012.0	MANOTUBO		
	6.900-385.0	RINCONERA		
	5.731-595.0	FILTRO PARA AGUA		

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.195-215.0	DS 5800 Versión blanca próximamente		Consumo energético: 900 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 2,0 l Tanque Filtro agua 2L Cable de conexión 6,5M Manguera de Aspiración 2,1M Tubo de aspiración telescópico Boquilla para Muebles. Boquilla para Esquinas Antiespumante Filtro HEPA 12
	6.902-127.0	TUBO PROLONGACIÓN		
	6.414-631.0	FILTRO MOTOR		
	2.860-273.0	FILTRO HEPA		
ORIOS ADICIONALES	6.901-058.0	MANGUERA	9	
ACCESORIOS,	6.906-622.0	BOQUILLA ACOLCHADOS		
	6.295-873.0	ANTIESPUMANTE		
	4.195-247.0	MANOTUBO		
	4.130-177.0	TOBERA TURBO		
	4.130-172.0	TOBERA PARQUÉ	4	

LIMPIADORAS A VAPOR Y ESCOBA ELECTRICA

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.516-348.0	SC 1 Versión blanca próximamente		Consumo energético: 1200 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 0,2 l Boquilla manual Boquilla de chorro Concentrado Boquilla de alto rendimiento Cepillo redondo (pequeño) Cubeta de medida Manguera de prolongación Kit limpieza Suelos
	2.863-233.0	BOQUILLA TEXTIL		
	2.884-280.0	CEPILLO CERDAS PEQ	Manual Ma	
	2.863-266.0	PAÑOS BAÑO		
CCESORIOS ADICIONALES	2.863-265.0	PAÑOS COCINA		
ACCESORIOS A	2.863-267.0	PAÑO Y BOQUILLA SUELOS		
	2.863-264.0	CEPILLOS COCHE PEQ		
	2.863-270.0	PAÑOS BOQ PEQ		
	2.863-259.0	PAÑOS BOQ GRANDE	12	

LIMPIADORAS A VAPOR Y ESCOBA ELECTRICA

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.512-057.0	SC 2 EasyFix*MX Versión blanca próximamente		Consumo energético: 1500 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 1 l Boquilla manual Boquilla de chorro concentrado Cepillo redondo (pequeño) Kit limpieza Suelos
EQ	9.398-406.0	SC 2 *VERSIÓN LA		Consumo energético: 1500 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 1 l Boquilla de chorro concentrado Cepillo redondo (pequeño) Kit limpieza Suelos (NO INLUYE Boquilla y paño manual)
	2.863-233.0	BOQUILLA TEXTIL		
	2.884-280.0	CEPILLO CERDAS PEQ	A The state of the	
	2.863-266.0	PAÑOS BAÑO		
DICIONALES	2.863-265.0	PAÑOS COCINA		
ACCESORIOS ADICIONA	2.863-267.0	PAÑO Y BOQUILLA SUELOS		
	2.863-264.0	CEPILLOS COCHE PEQ		
	2.863-270.0	PAÑOS BOQ PEQ		
	2.863-259.0	PAÑOS BOQ GRANDE	Le Le	

LIMPIADORAS A VAPOR Y ESCOBA ELECTRICA

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.258-004.0	КВ5		Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 370 ml Duración batería: 30 min •Cepillo universal •Cargador de la batería •Batería de iones de litio
DICIONALES	4.258-150.3	CEPILLO		
ACCESORIOS ADICIONALES	2.633-107.0	CARGADOR	7	

LIMPIADOR DE CRISTALES

	Referencia	Modelo	lmagen referencia	Características y Accesorios incluídos
EQUIPO	1.633-038.0	WV 1		Consumo energético: 1500 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 1 l Boquilla manual Boquilla de chorro concentrado Cepillo redondo (pequeño) Kit limpieza Suelos
ACCESORIOS ADICIONALES	2.633-107.0	CARGADOR	0	
	2.633-100.0	PAÑOS		
	2.633-144.0	EXTENSOR		
	2.633-128.0	LABIOS DE SECADO		
	2.633-129.0	ATOMIZADOR	Na Carlot	

DETERGENTES PARA PISOS

Referencia	Modelo	lmagen referencia	Máquina y usos
6.295-156.0	RM 746** 10 Lts wipe ca	1000m Gyman Linear Maya	MANUAL O FREGADORA Para aplicar manualmente o con fregadora de suelos. Detergente jabonoso neutro "genera una capa protectora con efecto antiderrapante y repelente a la acumulación de suciedad
6.295-198.0	RM 767 AGENTE CRISTALIZADOR	I ARDENE Similar and Artificial	PUZZI El detergente CarpetPro RM 767 OA de pulverización y aspiración para recubrimientos textiles y acolchados es líquido, se seca rápido, elimina los olores molestos y mejora la higiene del suelo.Usar con equipos de pulverizacion y aspiracion combinada o con equipos de limpieza de alfombras.
6.295-284.0	RM 749** 10 Lts Agente Cristalizador	Concentration of the concentra	FREGADORA RM 749 Agente cristalizador para tratar y endurecer suelos de mármol, terrazo y hormigón granulado. El suelo cristalizado es más duro y resistente. Usar con fregadora aspiradora o con Monodisco

DETERGENTES PARA PISOS

Referencia	Modelo	lmagen referencia	Máquina y usos
9.810-007.0	RM 81 X 5 Lts	A CONTROLLED AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	HIDROLAVADORA Detergente activo, alcalino RM 81 ASF, sin NTA Concentrado de limpieza, potente y respetuoso con los materiales para aplicar con alta presión. Elimina las manchas incrustadas de aceites, grasas y minerales. Apto para el lavado de vehículos, la limpieza de toldos y el lavado de motores. Sin NTA. usar con limpiadores de alta presion o con equipos pulverizadores
6.295-646.0	RM 81 x 600MLT		HIDROLAVADORA Detergente activo, alcalino RM 81 ASF, sin NTA Concentrado de limpieza, potente y respetuoso con los materiales para aplicar con alta presión. Elimina las manchas incrustadas de aceites, grasas y minerales. Apto para el lavado de vehículos, la limpieza de toldos y el lavado de motores. Sin NTA. usar con limpiadores de alta presion o con equipos pulverizadores
6.295-584.0	RM 31 X x 5LT		HIDROLAVADORA Limpiador base altamente concentrado para limpieza con alta presión. Elimina de forma muy eficaz y en todos los intervalos de temperatura la suciedad más incrustada, como aceite, grasa, alquitrán, hollín y resina ahumada. La fórmula eco!efficiency garantiza un alto rendimiento, una gran capacidad de limpieza y un respeto total con el medio ambiente. Usar con limpiadora de alta presion o equipo pulverizador.

DETERGENTES PARA PISOS

Referencia	Modelo	lmagen referencia	Máquina y usos
6.295-622.0	RM 110 x 1 Lt	KARCHER	HIDROLAVADORA PressurePro conservación del sistema RM 110 Protección contra calcificación para limpiadoras de alta presión con agua caliente. Además de una protección optimizada contra la formación de restos de cal en el sistema del serpentín de calefacción (hasta 150 °C), la nueva fórmula ofrece un agente anticorrosivo integrado para todas las piezas en contacto con el agua del equipo HDS.

DETERGENTES PARA ASPIRADORAS Y LAVATAPETES

Referencia	Modelo	Imagen referencia	Máquina y usos
6.295-385.0	Universal purifier 2.5 Lts	P. KARONEK Bornat Cause 55 for a service of the se	Limpiador universal, altamente concentrado. Para una limpieza profunda de la suciedad del exterior de la casa y del jardín. Ideal para usar en madera, piedra, plástico y pintura. Formulado especialmente para su uso con hidrolimpiadoras a presión Karcher. Amigable con el medio ambiente.

OFICINAS PRINCIPALES KÄRCHER

Kärcher Center Bogotá Av. Calle 116 # 15B-35 T. (+57) (1) 432 2850

Kärcher Center Medellín Carrera 43ª # 25A-21 T. (+57) (4) 480 0150

Kärcher Center Barranquilla Calle 76#48-08 Esquina T. (+57)(5) 319 5875 Ext 5001

Karcher Center Bucaramanga Cra 35a # 49-55, Local 101 C.C Cabecera IV etapa T. (607) 691 7968

Servicio al cliente: 01-8000-423686

www.karcher.com.co

